

SaisieActe (versions 3.0..)



1 – Installation et désinstallation

1.1 – Installation automatique

A partir du site <http://www.saisieacte.fr> il faut aller dans l'onglet 'Téléchargement' et après avoir pris connaissance du contrat d'utilisation, vous cliquez en bas de la page sur le lien [ici](#)

Le téléchargement et l'utilisation de SaisieActe implique l'acceptation sans réserves du contrat d'utilisation ci-dessus.

Pour télécharger le module d'installation, cliquez [ici](#)


Windows est une marque déposée de Microsoft Corporation.
Toutes les autres marques sont propriétés de leurs dépositaires respectifs.

Cela provoque le téléchargement d'un fichier 'setup.exe' sur votre disque. Une fois le téléchargement terminé, vous pouvez double-cliquer sur ce fichier.

L'installation commence par un examen de la configuration de votre système pour voir si vous êtes en possession de la version 3.5 du composant Windows appelé 'Framework'. Ce composant est indispensable pour le bon fonctionnement de SaisieActe3.

Si vous ne possédez pas ce composant celui ci est automatiquement installé depuis un site de téléchargement de Microsoft, ensuite vient l'installation proprement dite de SaisieActe3. Toute cette installation est automatique et ne nécessite que des réponses affirmatives aux questions/suggestions qui peuvent vous être posées.

Vous devriez voir successivement les fenêtres suivantes s'afficher :




Le fichier 'setup.exe' a été téléchargé sur le Bureau, il faut l'exécuter.



Il faut cliquer sur Installer.



L'installation est en cours...



L'installation a réussi.

1.1.1 - Problème pouvant être rencontré

De temps en temps cette procédure coince. La durée d'installation qui devrait être de l'ordre de quelques minutes en haut débit s'allonge anormalement. On a l'impression qu'il ne se passe rien et au bout d'un moment on annule toute l'opération et SaisieActe3 n'est pas installé. Que doit on faire ?

Le problème vient du fait que le programme d'installation a vu que le Framework 3.5 n'existe pas sur votre machine et qu'il essaie de l'installer depuis un site probablement situé aux Etats-Unis. A partir de midi les réseaux sont encombrés ce qui explique la lenteur. La solution est de retenter l'installation à un autre moment de la journée, l'idéal est le début de matinée, ou de faire une installation manuelle (voir ci-dessous)

1.2 – Installation manuelle

Il est possible de faire une installation manuelle en 2 étapes : d'abord celle du Framework 3.5, puis celle de SaisieActe3.

L'installation du Framework tout seul s'effectue en allant sur la page :

<http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6&displaylang=fr>

(Vous trouverez aussi cette adresse en entrant dans la recherche Google : framework 3.5 C'est la première référence indiquée à la date de création de ce document. Voir ce dessous).



Web

[Détails du téléchargement : .NET Framework 3.5](#)

Microsoft .NET Framework 3.5 contient de nombreuses nouvelles fonctionnalités à partir desquelles .NET Framework 2.0 et 3.0 sont construits par incréments, ...

www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=333325fd-ae52-4e35-b531-508d977d32a6...fr - 37k - [En cache](#) - [Pages similaires](#)

Une fois chez Bill, vous voyez un bouton <Télécharger>

A screenshot of the Microsoft .NET Framework 3.5 download page. The page has a blue header with the Microsoft logo and a search bar. Below the header is a navigation menu with 'Accueil du Centre de téléchargement' and 'Familles de produits' (Windows, Office, Servers, Business Solutions, Developer Tools, Windows Live, MSN, Games & Xbox, Windows Mobile, Tous les produits) and 'Catégories de téléchargement' (Jeux, DirectX, Internet, Windows (Sécurité & Mises à jour), Windows Media, Pilotes, Office & Applications personnelles, Appareils de communication mobiles, Macintosh & autre). The main content area is titled 'Microsoft .NET Framework 3.5' and includes a 'Description rapide' section, a 'Sur cette page' section with links for 'Détails rapides', 'Présentation', 'Configuration minimale', 'Instructions', and 'Voir ce que les autres personnes téléchargent', and a 'Télécharger' button circled in red. Below this is a 'Détails rapides' table with the following information:

Nom du fichier:	dotNetFx35setup.exe
Version:	3.5
Date de publication :	20/11/2007
Langue:	Français
Taille du téléchargement:	2.7 Mo


cliquez dessus. Cela provoque le téléchargement d'un installateur (2.7Mo), enregistrez le fichier, exécutez le et suivez les instructions. A la fin de la manip, le Framework 3.5 est installé.

Ensuite lancez le 'setup.exe' que vous avez téléchargé sur le site <http://www.saisieacte.fr> . La vérification montrera que vous possédez déjà le Framework et seule l'installation de SaisieActe3 s'effectuera.

1.3 – Où s'installe SaisieActe3 ?


Lors de l'installation du Framework il peut vous être demandé de la faire avec les droits de l'administrateur. Par contre SaisieActe3 s'installe dans une zone qui vous est propre, dans votre espace utilisateur, et ne nécessite pas de droits privilégiés.

Vous trouverez dans le menu 'Démarrer > Tous le programmes' le groupe SaisieActe




Si vous étiez déjà utilisateur d'une version antérieure vous la retrouvez ici entourée de bleu, puis celle que vous venez d'installer entourée ici en rouge.

Les anciennes versions de SaisieActe s'installaient dans le dossier C:\SaisieActe




La nouvelle version s'installe désormais dans le dossier
C:\Documents and Settings\MonNom\Mes documents\SaisieActe3




1.4 – Comment désinstaller les SaisieActe

Les 2 versions sont totalement indépendantes l'une de l'autre. La désinstallation de l'une n'affectera pas l'autre et inversement.


La désinstallation de l'ancienne version, ici entourée en bleu, s'effectuera en cliquant sur 'Désinstaller SaisieActe'.




La désinstallation de la nouvelle version, entourée en rouge, s'effectuera en allant dans le menu 'Démarrer > Panneau de configuration',




en cliquant sur 'Ajout/Suppression de programmes'. Dans la fenêtre qui s'ouvre, déroulez jusqu'à trouver SaisieActe3,



cliquez dessus pour sélectionner puis sur **Modifier/Supprimer**



et enfin sur **OK**.



SaisieActe3 est maintenant désinstallé.

2 – Migration

Cette rubrique ne concerne que les utilisateurs de l'ancienne version.


Cette migration est à effectuer alors que SaisieActe3 ne s'exécute pas (n'est pas lancé) et consiste à récupérer d'anciens fichiers.

2.1 - Migration des dictionnaires

Les premiers fichiers concernés sont vos dictionnaires. La première chose à faire est d'effacer les nouveaux qui ont été créés par SaisieActe3 avec un contenu minimaliste. Ils sont situés dans le dossier C:\Documents and Settings\MonNom\Mes documents\SaisieActe3 et portent les noms dicogene.dic, diconom.dic et dicoprenom.dic (voir ci-dessous).



Les dictionnaires de l'ancienne version sont dans le dossier C:\SaisieActe et portent les noms dicogene.d23, diconom.d23 et dicoprenom.d23 (voir ci-dessous)




La migration des dictionnaires consiste à copier les 3 anciens dictionnaires en .d23 depuis C:\SaisieActe et à les dupliquer dans le nouveau dossier (SaisieActe3). Une fois la copie faite, il faut modifier les extensions .d23 en .dic
C'est fini, pour les dictionnaires.

2.1 - Migration des fichiers de dépouillement


Les anciens fichiers sont en .txt ou en .g23. Quoique vous fassiez avec SaisieActe3, ils ne seront jamais effacés.

Je vous propose de les copier de leur ancien emplacement (sans doute C:\SaisieActe) et de les dupliquer dans le nouveau dossier (SaisieActe3). Cette duplication aura l'avantage de créer une sauvegarde de vos fichiers.


Si vous les recherchez à l'aide du menu '**Fichier > Ouvrir**' de SaisieActe3 il se peut que vous ne les voyez pas. Cela provient du fait que le filtre de sélection par défaut des fichiers est .sa3 (voir ci-dessous la sélection bleue)



Pour voir les fichiers .txt, vous entrez *.txt comme nom de fichier et vous cliquez sur Ouvrir. Tous vos fichiers .txt vont alors apparaître...



Il ne vous reste plus qu'à en choisir un et de cliquer sur ouvrir. La fenêtre ci-dessous vous informe des nouveautés sur la normalisation des noms de fichier...



**En d'autres termes, le nom des nouveaux fichiers commence par le numéro Insee de la paroisse/commune dépouillée et le suffixe du fichier est .sa3
Cela donne quelque chose comme : 01234-Mon_nom_a_moi.sa3**

Cette normalisation est automatique et se fait à la création d'un nouveau fichier.

A partir de maintenant vous travaillerez avec des fichiers .sa3